



Yuasa Fiche de données techniques

Yuasa YBX9012 - Batteries AGM YBX9000 Start Stop Plus

Performance

Tension	12V
Capacité (20 heures)	50Ah
Performances en démarrage à froid (EN1)	520A
Marine Cranking Amps (MCA)	A
Watt Hour	Wh

Dimensions

Longueur	207mm
Largeur	175mm
Hauteur	190mm



Poids & Mesures

Poids moyen avec acide	14.9kg
------------------------	--------

Caractéristiques du bac

Type de bac	L1 DIN AGM
Système de fixation	B3
Poignées	✓
Sortie(s) d'aération	✓
Caractéristiques semi-traction	✓
Type de couvercle	VRLA


Technologie

Dispositif stop-flamme	✓
Technologie	Ca/Ca VRLA
Séparateur	AGM
Test de retournement VDA	✓
Taux de charge recommandé	3A
Performance Marking	W5-C2-V3-M3

Type de bornes

T1


Standard DIN Post




Positive Terminal

Negative Terminal

Schéma de montage des éléments



Système de fixation de la batterie



Date de publication: 01/06/2023 - E&OE



Yuasa Technical Data Sheet

Yuasa YBX9012 - YBX9000 AGM Start Stop Plus Batteries

Performance

Voltage	12V
Capacity (20-hour)	50Ah
Cold Cranking Amps (EN1)	520A
Marine Cranking Amps (MCA)	A
Watt Hour	Wh

Dimensions

Length	207mm
Width	175mm
Height	190mm

Weights & Measures

Mean Weight with Acid	14.9kg
-----------------------	--------



Container Features

Case Type	L1 DIN AGM
Hold Down	B3
Handles	✓
End Venting	✓
Semi-Traction Features	✓
Lid Type	VRLA


Technology

Flame Arrestor	✓
Technology	Ca/Ca VRLA
Separator	AGM
VDA Roll Over Test	✓
Recommended Charge Rate	3A
Performance Marking	W5-C2-V3-M3

Terminal Type

T1


Standard DIN Post




Positive Terminal

Negative Terminal

Cell Assembly Layout



Battery Hold-down



Data Sheet generated on 01/06/2023 - E&OE